



# 鉄砲シリーズI THE LANCE SERIES I

スタンダードタイプの防除用ノズル!遠近調節可能で幅広く作業可能!

## 防除ノズルのスタンダードモデル!遠近調節可能! スーパージェット噴口 1型 SUPER JET NOZZLE TYPE:1

- 対応機種/必要吸水量  
セット動噴：Φ2.0：12.0ℓ/min以上  
背負動噴/小型動噴  
Φ1.5：6.0ℓ/min以上・Φ1.2：4.5ℓ/min以上・Φ1.0：3.5ℓ/min以上
- 取付ネジ：G1/4



握りを回すことで遠近調節及び、停止が可能です。

スーパージェット1型 500mm

- ・握りを回すことで遠近の調整及び、噴霧の停止が可能です。
- ・噴板の交換ができます。
- ・軽量のため、扱いが容易です
- ・500mm(Φ1.2)はエンジン式背負動噴、小型動噴でも使用できます。



噴板穴径	噴霧	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)	到達距離(m) (2.0MPa/直)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa		
Φ2.0	開	6.0	6.8	7.3	~65	9.0
	直	7.5	8.8	9.7		
Φ1.5	開	3.0	3.5	3.9	~60	8.5
	直	4.4	5.1	5.6		
Φ1.2	開	2.7	3.2	3.6	~45	7.0
	直	3.2	3.7	4.2		
Φ1.0	開	1.7	2.0	2.2		6.5
	直	2.2	2.5	2.8		

**OPTION**

吐出量を増やしたい方に!

450004740  
円錐ノズル(穴径Φ2.3)  
希望小売価格(税込) **¥1,397**

	2.0MPa
開	5.7ℓ/min
直	13.3ℓ/min

**OPTION**

噴板・パッキンの修理・交換に

452008810  
スーパージェット1型  
パッキンセット  
希望小売価格(税込) **¥1,133**

噴板Φ1.5×1/噴板Φ2.0×1  
座金×2・ゴムブッシュ×1  
合成ゴムPK×1  
キャップ×1

交換方法を動画で解説!

製品コード	型 式	全 長	質 量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備 考
450039520	スーパージェット噴口 1型	(Φ2.0)	880mm	550g	10	¥10,450
450096230		700mm(Φ1.5)	700mm	480g		¥10,120
450028380		500mm(Φ2.0)	500mm	420g		¥10,010
450028420		500mm(Φ1.2)				¥10,010

## 角度があるから葉裏も平面野菜も散布が楽々! スーパージェット噴口 2型 SUPER JET NOZZLE TYPE:2


- 対応機種/必要吸水量：セット動噴：10.0ℓ/min以上
- 取付ネジ：G1/4



握りを回すことで遠近の調節が可能です。

- ・噴頭部に角度が付いているため、葉裏への散布も容易です。
- ・噴口を下に向けて平面野菜の防除にも対応できます。

噴板穴径	噴霧	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)	到達距離(m) (2.0MPa/直)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa		
φ1.8	開	4.8	5.0	5.5	5~55	8.0
	直	6.6	7.7	8.6		



製品コード	型 式	全 長	質 量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備 考
450086730	スーパージェット噴口2型(Φ1.8)	910mm	590g	10	¥12,430	

### OPTION スーパージェット噴口 1型・2型 / スーパーワイド噴口用噴板

製品コード	型 式	希望小売価格(税込)	製品コード	型 式	希望小売価格(税込)
400011640	23.0×Φ1.0×1.0t (穴径Φ1.0)	¥198	400011620	23.0×Φ1.8×1.0t (穴径Φ1.8)	¥198
400011650	23.0×Φ1.2×1.0t (穴径Φ1.2)	¥198	400011630	23.0×Φ2.0×1.0t (穴径Φ2.0)	¥198
400011610	23.0×Φ1.5×1.0t (穴径Φ1.5)	¥198	400011670	23.0×Φ2.3×1.0t (穴径Φ2.3)	¥198

2種類の噴板付属!用途に合わせて使い分けできる!

## スーパーワイド噴口 LT型 SUPER WIDE NOZZLE TYPE: LT

- 対応機種/必要吸水量  
セット動噴:φ2.4:17.5ℓ/min・φ1.8:9.5ℓ/min・W8:13.0ℓ/min
- 取付ネジ: G1/4



握りを回すことで遠近の調節が可能




- ・噴頭部に角度がついているため、葉裏散布が容易に行えます。
- ・シンプルな構造により部品交換・組立が簡単です。
- ・2種類の噴板が付属するため、用途に合わせて付け替え可能です。
- ・ホースのねじれを防止するホースヨリモドシが付属します。
- ・フードの構造により霧が渦を巻き、葉裏の防除を容易にします。

噴板孔径	噴霧	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)	到達距離(m) (2.0MPa/直)	
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa			
φ2.4	開	7.0	8.2	9.1	~80	9.0	
	直	10.2	11.7	13.2			
φ1.8	開	4.7	5.5	6.3			
	直	5.6	6.5	7.3			
ワイド噴板 W8	開	5.4	6.4	7.2			7.5
	直	7.5	8.8	9.8			


### 噴板 φ2.4 φ1.8

円錐状の霧/握りを回すと径が変化



### ワイド噴板 W8

幅のある広角の霧/握りを回すと長円方向の幅が変化



製品コード	型 式	全 長	質 量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備 考
450104910	SW700-LT	720mm	580g	10	¥18,150	ホースヨリモドシ 噴板:φ1.8・W8 付属 ボールコック
450104930	SW900-LT	920mm	630g		¥19,030	
450104950	SW1200-LT	1,220mm	710g		¥20,240	

角度があるから葉裏の散布も楽々!

## スーパーシャトル噴口 SUPER SHUTTLE NOZZLE

受注生産

- 対応機種/必要吸水量:セット動噴:10.0ℓ/min以上
- 取付ネジ: G1/4



握りを回すことで遠近の調節が可能




ホースのねじれを防止するホースヨリモドシが付属



- ・噴頭部に角度がついているため葉裏散布が簡単に行える他、噴口を下に向けて平面野菜の防除にも対応できます。
- ・軽量なため作業性が向上します。

噴板孔径	噴霧	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)	到達距離(m) (2.0MPa/直)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa		
φ1.8 (φ2.3)	開	5.5	6.3(11.8)	7.0	60	7.0
	直	6.3	7.7(12.2)	8.5	30	



フードの構造により霧が渦を巻き、葉裏の防除を容易にします。

製品コード	型 式	全 長	質 量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備 考
450036840	スーパーシャトル噴口	700型	730mm	10	¥15,840	ホースヨリモドシ 噴板φ2.3 付属 ノズルコア付
450036830		1100型	1,160mm		706g	

# 鉄砲シリーズⅡ 最長飛散タイプ

THE LANCE SERIES 2 : LONG DISTANCE TYPE

高木の防除もバッチリな長距離タイプ!



到達性に優れているから高木の防除も楽々!

## スーパートップ噴口 35型

SUPER TOP NOZZLE TYPE: 35

受注生産


- 対応機種/必要吸水量：セット動噴：45.0ℓ/min以上
- 取付ネジ：G3/8



- ・到達性能に優れているため、高木の防除等距離のある作業に適しています。
- ・松喰い虫などの防除に有効です。

握りを回すことで遠近の調節が可能です

噴板孔径	噴霧	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)	到達距離(m) (2.0MPa/直)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa		
Φ4.0	開	25.0	29.5	33.6	~25	19
	直	32.4	35.8	38.7		



### OPTION ゴ スーパートップ 35 型 噴頭セット



452017830 スーパートップ噴口35型用20ℓ噴頭セット  
希望小売価格(税込) ¥7,216

450056420 スーパートップ噴口35型用25ℓ噴頭セット  
希望小売価格(税込) ¥7,216

製品コード	型 式	全 長	質 量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備 考
450087730	スーパートップ噴口 35型	890mm	730g	10	¥23,980	異径金具 G3/8×G1/2 付

到達性に優れているから高木の防除も楽々!

## スーパートップ噴口 15型

SUPER TOP NOZZLE TYPE: 15

受注生産


- 対応機種/必要吸水量：セット動噴：20.0ℓ/min以上
- 取付ネジ：G1/4



- ・到達性能に優れているため、高木の防除等距離のある作業に適しています。
- ・松喰い虫などの防除に有効です。

握りを回すことで遠近の調節が可能です

噴板孔径	噴霧	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)	到達距離(m) (2.0MPa/直)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa		
Y8808186 1/8MBSP (オリフィス径:Φ4.0)	開	11.8	13.4	15.1	~40	15
	直	12.7	14.9	16.6		



製品コード	型 式	全 長	質 量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備 考
450086850	スーパートップ噴口 15 型	1,270mm	940g	10	¥23,100	

到達性に優れているから高木の防除も楽々!

## スーパートップ噴口 40型

SUPER TOP NOZZLE TYPE: 40

受注生産


- 対応機種/必要吸水量：セット動噴：55.0ℓ/min以上
- 取付ネジ：G3/8



- ・軽量化され、扱いやすい設計です。
- ・到達性能に優れているため、高木の防除等の距離のある作業に適しています。

握りを回すことで遠近の調節が可能です

噴板孔径	噴霧	吐出量		到達距離		噴 角 (°)
		(ℓ/min)	(m/直)	(ℓ/min)	(m/直)	
Φ3.9	開	1.5MPa		2.0MPa		~25
		2.5MPa				
Φ3.9	直	32.3	13.5	37.1	15.0	~25
		41.3	14.0	48.7	19.0	



製品コード	型 式	全 長	質 量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備 考
450116700	スーパートップ噴口 40型	1,290mm	940g	10	¥33,770	異径金具 G3/8×G1/2 付

# 鉄砲シリーズⅢ 洗浄ノズル

THE LANCE SERIES3 : CLEASING NOZZLE

農機などの泥落としに最適な洗浄ノズル!



## 洗浄向きの強力な直射の霧! スーパー洗浄ノズル S型

CLEASING NOZZLE TYPE: S

- 対応機種/必要吸水量：セット動噴：φ2.3:20.0ℓ/min以上・φ1.5:8.0ℓ/min以上
- 取付ネジ：G1/4



握りを回すことで噴霧・停止が可能です

- ・洗浄に向いている直射型の霧が出ます。
- ・オプションのノズルチップ(φ1.0)で水量を絞ることも可能です。

噴板穴径	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)
	2.0MPa	2.5MPa	2.9MPa	
φ2.3	12.8	14.5	16.1	直のみ
φ1.5	-	6.0	-	



### OPTION

400281310  
ノズルチップφ1.0 希望小売価格(税込) **¥638**  
吐出量：2.2ℓ/min(2.5MPa)

製品コード	型 式	全 長	質 量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備 考
450039380	スーパー洗浄ノズル S型	740mm	600g	10	<b>¥14,300</b>	φ1.5ノズルチップ付属

## 銀ロウ付で頑丈だから高圧噴射にも対応! スーパー洗浄ノズル S-5L型(高圧タイプ)

CLEASING NOZZLE TYPE: S-5L (HIGH PRESSURE)

- 対応機種/必要吸水量：セット動噴：φ2.3:19.5ℓ/min以上  
φ1.5: 8.0ℓ/min以上
- 取付ネジ：G1/4



在庫限り



握りを回すことで噴霧・停止が可能です

- ・洗浄に向いている直射型の霧が出ます。
- ・銀ロウ付けのため、高気密で高圧力にも耐えられる仕組みです。

噴板穴径	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)
	2.0MPa	2.5MPa	2.9MPa	
φ2.3	12.8	14.5	16.1	直のみ
φ1.5	-	6.0	-	



製品コード	型 式	全 長	質 量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備 考
450116840	スーパー洗浄ノズル S-5L型(高圧タイプ)	940mm	635g	10	<b>¥16,170</b>	φ1.5ノズルチップ付属

## 耐摩耗性・耐食性に優れたセラミック製ノズルチップ採用! スーパーセラミ洗浄ノズル SF-15-12.4 / SF-30-12.4

CERAMIC CLEASING NOZZLE TYPE: SF-15-12.4 / SF-30-12.4

- 対応機種/必要吸水量：セット動噴：16ℓ/min以上
- 取付ネジ：G1/4



握りを回すことで噴霧・停止が可能です

- ・広範囲に能率的な洗浄が可能フラットタイプの霧が出ます。
- ・握りを回すことで噴霧のストップができます。
- ・銀ロウ付けのため、高気密で高圧力にも耐えられる設計です。

噴 板	吐出量(ℓ/min)	噴角(°)(2.9MPa)	
		SF-15-12.4	SF-30-12.4
SF-15-12.4	11.3	12.4	13.4
SF-30-12.4	11.3	12.4	13.4



製品コード	型 式	全 長	質 量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備 考
450027490	スーパーセラミ洗浄ノズル	700mm	550g	10	<b>¥19,690</b>	銀ロウ付け
450027720					<b>¥19,690</b>	